



BUNKKER

CERRADURAS DE MAXIMA SEGURIDAD



CATÁLOGO



CONTÁCTANOS
(601) 2035911
(601) 2037329

VISITA NUESTRO SITIO WEB
WWW.CERRADURASBUNKKER.COM.CO



CERRADURA PLUS MULTIPUNTO DOBLE CÓDIGO

SKU:30037

CARACTERÍSTICAS

- Botón para seguro de bloqueo interno.
- Doble cantonera figurada de 20mm, para hoja y marco de puerta.
- Llaves con cabeza plástica perfil multipunto codificadas con **dos códigos de seguridad y distintivo de colores.**
- Pasadores en acero de 16mm x 60 mm de longitud cuadrados.
- **Opciones de escudos externos:**
- Escudo en acero inoxidable anti-palanca, con tornillería tipo carruaje, contra extracción de cilindros. **Ver página 14.**
- Escudo protector externo moldeado en metal fundido. **Ver página 14.**
- Cilindro con **dos códigos de seguridad** de 9 pines recortados.
- Backset o centro de 74mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha
Interna izquierda
- Posibilidad de instalación en todo tipo de puertas de 32mm a 60mm de espesor
- Base o plantilla de cerradura en lamina de refuerzo, para mayor resistencia en puertas.
- Carnet de propiedad personal con código único para duplicados de llaves originales BUNKKER, únicamente para pedidos directamente a fabrica o a través de sus distribuidores autorizados.
- Se sugiere para puertas de panel sencillo, solicitar como accesorio el kit planchón marca BUNKKER que complementa una perfecta instalación. **Ver en página 2.**



Carnet con código único para duplicados de llaves

COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES



9 PINES



FACIL INSTALACIÓN



4 LLAVES



Cilindro con **dobles** código de seguridad



Doble cantonera



Botón para seguro de bloqueo interno.



Cuatro llaves codificadas de punto con **distintivo de color**




Escudo externo para protección de cilindro



Pasadores de seguridad

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
71.5	195	74	20	110



CERRADURA SAFETY 1000

SKU:30081

CARACTERÍSTICAS

- Botón para seguro de bloqueo interno.
- Doble cantonera figurada de 20mm, para hoja y marco de puerta.
- Llaves con cabeza plástica perfil 1000 DERECHA UNIVERSAL
- Pasadores en acero de 16mm x 60 mm de longitud cuadrados.
- **Opciones de escudos externos:**
- Escudo en acero inoxidable anti-palanca, con tornillería tipo carruaje, contra extracción de cilindros. **Ver página 14.**
- Escudo protector moldeado en metal fundido. **Ver página 14.**
- Backset o centro de 74mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha
Interna izquierda
- Posibilidad de instalación en todo tipo de puertas de 32mm a 60mm de espesor
- Base o plantilla de cerradura en lamina de refuerzo, para mayor resistencia en puertas.
- Se sugiere para puertas de panel sencillo, solicitar como accesorio el kit planchón marca BUNKKER que complementa una perfecta instalación. **Ver en página 2.**

COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES




5 PINES



FACIL INSTALACIÓN



4 LLAVES



Cilindro con **código** de seguridad



Doble cantonera



Botón para seguro de bloqueo interno.



Dos llaves codificadas entrada 1000 UNIVERSAL




Escudo externo para protección de cilindro



Pasadores de seguridad

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
71.5	195	74	20	110




SKU:30041

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina galvanizada.
- Garantiza refuerzo en puertas livianas y donde la cerradura BUNKKER PLUS DOBLE CODIGO, no queda bien asentada en la puerta.
- Alojamiento para tornillos D=6mm avellanado.
- Terminado liso brillante color natural galvanizado.
- Incluye base metalica de suplemento para cantonera para BUNKKER PLUS DOBLE CODIGO.
- Incluye set de 2 tornillos avellanados + 2 tornillos milimetricos.

ESPECIFICACIONES



NIQUELADO

DIMENSIONES EN mm				PRESENTACIÓN
A	B	C	D	QTY und
194	117.5	19.8	71.5	1



COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES



CROMO BRILLANTE



GRIS



DORADO



NEGRO



CAFE



SKU: 30037



SKU: 30084



SKU: 30083



SKU: 30085



SKU: 30082

CERROJO 177P 1/4 - PLUS

SKU:30071

CARACTERÍSTICAS

- Pasador accionado por ambos lados con la llave
- Cilindro de seguridad con **dobles códigos interno y externo.**
- Llaves con cabeza plástica perfil multipunto codificadas con **dos códigos de seguridad** y distintivo de colores.
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha - izquierda
Externa derecha - izquierda
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Carnet de propiedad personal con código único para duplicados de llaves originales BUNKKER, únicamente para pedidos directamente a fábrica o a través de sus distribuidores autorizados.



Carnet con código único para duplicados de llaves




COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



CROMO BRILLANTE DORADO BRILLANTE
COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
62	60	91	19	24



CERROJO PLUS RESBALÓN 177PR 1/4 - DERECHO

SKU:30011

CARACTERÍSTICAS

- Pasador RESBALON REVERSIBLE DERECHO accionado por ambos lados con la llave
- Cilindro de seguridad con **dobles códigos interno y externo.**
- Llaves con cabeza plástica perfil multipunto codificadas con **dos códigos de seguridad** y distintivo de colores.
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha
Externa izquierda
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Carnet de propiedad personal con código único para duplicados de llaves originales BUNKKER, únicamente para pedidos directamente a fábrica o a través de sus distribuidores autorizados.



Carnet con código único para duplicados de llaves




COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



CROMO BRILLANTE DORADO BRILLANTE
COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
60	62	91	19	14



CERROJO PLUS RESBALÓN 177PR 1/4 - IZQUIERDO

SKU:30012

CARACTERÍSTICAS

- Pasador RESBALON REVERSIBLE IZQUIERDO accionado por ambos lados con la llave
- Cilindro de seguridad con **doble código interno y externo**.
- Llaves con cabeza plástica perfil multipunto codificadas con **dos códigos de seguridad** y distintivo de colores.
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna Izquierda.
Externa derecha
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Carnet de propiedad personal con código único para duplicados de llaves originales BUNKKER, únicamente para pedidos directamente a fábrica o a través de sus distribuidores autorizados.

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES



Carnet con código único para duplicados de llaves



Escudo Antipalanca



Cantонера de resbalón para marco puerta



Cilindro con **doble código de seguridad**




Pasador de resbalón



Cuatro llaves codificadas de punto

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
62	60	91	19	14



CERROJOS DE SEGURIDAD BUNKKER SAFETY

CERROJO 177S 1/4 - SAFETY

SKU:30073

CARACTERÍSTICAS

- Pasador accionado por ambos lados con la llave
- Llaves con cabeza plástica perfil 1000 UNIVERSAL
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha - izquierda
Externa derecha - izquierda
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor.

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



COLORES Y TERMINADOS DISPONIBLES




Escudo Antipalanca



Cantонера de seguridad para marco puerta



Pasador de seguridad




Cilindro con **código de seguridad**



Dos llaves codificadas entrada 1000 UNIVERSAL

MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
62	60	91	19	24



CERROJO SAFETY RESBALÓN 177SR 1/4 - DERECHO

SKU:30074


CARACTERÍSTICAS

- Pasador RESBALON REVERSIBLE DERECHO accionado por ambos lados con la llave
- Llaves con cabeza plástica perfil 1000 UNIVERSAL
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Interna derecha.
Externa izquierda
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor.

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
60	62	91	19	14



CERROJO SAFETY RESBALÓN 177SR 1/4 - IZQUIERDO

SKU:30075


CARACTERÍSTICAS

- Pasador RESBALON REVERSIBLE IZQUIERDO accionado por ambos lados con la llave
- Llaves con cabeza plástica perfil 1000 UNIVERSAL
- Escudo interno antipalanca.
- Backset o centro de 60 mm
- **Para puertas de apertura:**
Externa derecha.
Interna izquierda
- Posibilidad de instalación para puertas de 35mm a 45mm de espesor.

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES



MEDIDAS EN MM				
A	B	C	D	E
60	62	91	19	14



CILINDRO PLUS MULTIPUNTO

SKU:30017

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de seguridad multipunto
- Llaves con cabeza plástica, perfil multipunto codificadas
- Set con anillo, 2 tornillos y escudo externo e interno.
- Especial para puertas de 32mm a 60mm de espesor
- **Anillo a preferencia del cliente:**
- Anillo exterior pequeño para repuesto de cilindro, [ver pagina 10.](#)
- Anillo exterior grande para repuesto de cilindro, [ver pagina 11.](#)
- Carnet de propiedad personal con código único para duplicados de llaves originales BUNKKER, únicamente para pedidos directamente a fabrica o a través de sus distribuidores autorizados.



Carnet con código único para duplicados de llaves




Cilindro con set de escudo y tornillos



Cuatro llaves codificadas de punto

MEDIDAS EN MM			
A	B	C	D
32	76	29	31

DIMENSIONES



1000 DERECHO + 2 LLAVES 1000 PLANAS O PLÁSTICAS


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de seguridad para exterior con perfil 1000 UNIVERSAL DERECHO
- Llaves con cabeza plastica, perfil 1000 UNIVERSAL o llave plana niquelada, perfil 1000 UNIVERSAL DERECHO.
- Embolo amestraable en Laton. Para pedidos especiales.
- Set con anillo, 2 tornillos y escudo interno.
- Anillo exterior pequeño para repuesto de cilindro, [ver pagina 10.](#)
- Especial para puertas de 32mm a 60mm de espesor.



SKU:30020

SKU:30036



Cilindro con código de seguridad




Dos llaves perfil 1000 UNIVERSAL



Cilindro con set de escudo y tornillos

MEDIDAS EN MM			
A	B	C	D
32	76	29	31

DIMENSIONES



LLAVE MULTIPUNTO CABEZA PLÁSTICA

SKU:30023

CARACTERÍSTICAS

- Llave cabeza plastica perfil Multipunto DERECHA original BUNKKER.
- Plastico ABS de alto impacto para larga duracion.
- Llave en bronce Laton.
- Recubrimiento en niquel brillante.
- Cabeza plastica color negro Mate texturizado
- Codigo unico de duplicado original BUNKKER.
- Uso en cerraduras de alta seguridad BUNKKER:



ESPECIFICACIONES



BK1-CP

LLAVE MULTIPUNTO DOBLE CÓDIGO CABEZA PLÁSTICA COLORES


SKU:30066

CARACTERÍSTICAS

- Llave cabeza plastica perfil Multipunto DERECHA original BUNKKER.
- Plastico ABS de alto impacto para larga duracion.
- Llave en bronce Laton.
- Recubrimiento en niquel brillante.
- Cabeza plastica color negro Mate texturizado
- Codigo unico de duplicado original BUNKKER.
- Uso en cerraduras de alta seguridad BUNKKER:



ESPECIFICACIONES



BK2-CP

LLAVE 1000 BUNKKER CABEZA PLÁSTICA O CABEZA PLANA

CARACTERÍSTICAS

Safety 1000 cabeza plástica

- Llave cabeza plastica perfil 1000 DERECHA UNIVERSAL.
- Plastico ABS de alto impacto para larga duracion.
- Llave en bronce Laton.
- Recubrimiento en niquel brillante.
- Cabeza plastica color negro Mate texturizado
- Espesor de llave gruesa original BUNKKER.
- Uso en cerraduras de cilindro universal o embutir.

Llave 1000 cabeza plana 1000:


- Llave niquelada perfil 1000 DERECHA UNIVERSAL.
- Llave en bronce Latón.
- Recubrimiento en niquel brillante.
- Espesor de llave gruesa original BUNKKER.
- Uso en cerraduras de cilindro universal o embutir.



SKU:30025

SKU:30024

ESPECIFICACIONES



BK3

BK3-CP




NIQUELADO


GUARDAS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Guarda en bronce latón amarillo
- Guarda de precisión de +/-0,05mm
- Especial para cualquier cerradura de llave universal o de punto
- Medidas variadas para múltiples codificaciones
- Se puede fabricar a medidas especiales
- Fabricaciones en mayores cantidades para fabricantes de cerraduras - despachos al por mayor por kilos según referencia.



ESPECIFICACIONES



#	MEDIDAS Y CÓDIGO SKU						PRESENTACIÓN
	SKU	ø2,5	SKU	ø2,7	SKU	ø2,9	QTY und
1	20286	4.20	20285	4.20	20081	4.20	100
2	20288	4.60	20286	4.60	20082	4.60	100
3	20289	5.00	20251	5.00	20083	5.00	100
4	20290	5.33	20252	5.33	20263	5.33	100
5	20291	5.74	20253	5.74	20264	5.74	100
6	20292	6.12	20254	6.12	20265	6.12	100
7	20293	6.50	20255	6.50	20266	6.50	100
8	20294	6.88	20256	6.88	20267	6.88	100
9	20295	7.26	20257	7.26	20268	7.26	100
10	20296	7.65	20258	7.65	20269	7.65	100
11	20297	8.03	20259	8.03	20270	8.03	100
12	20298	8.43	20260	8.43	20271	8.43	100
13	20299	8.85	20261	8.85	20272	8.85	100
14	20300	9.02	20262	9.02	20273	9.02	100
15	20301	9.15	20287	9.15	20284	9.15	100



CONTRAGUARDAS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Contraguarda en bronce latón amarillo
- Contraguarda de precisión de +/-0,05mm
- Especial para cualquier cerradura de llave universal o de punto
- Medidas variadas para múltiples codificaciones
- Se puede fabricar a medidas especiales
- Fabricaciones en mayores cantidades para fabricantes de cerraduras - despachos al por mayor por kilos según referencia.



ESPECIFICACIONES



#	MEDIDAS Y CÓDIGO SKU						PRESENTACIÓN
	SKU	ø2,5	SKU	ø2,7	SKU	ø2,9	QTY und
1	20314	3.96	20302	3.96	20308	3.96	100
2	20315	4.75	20303	4.75	20309	4.75	100
3	20316	5.54	20304	5.54	20310	5.54	100
4	20317	6.35	20305	6.35	20311	6.35	100
5	20318	7.14	20306	7.14	20312	7.14	100
6	20319	7.95	20307	7.95	20313	7.95	100

ÉMBOLO EXTERNO 1000 PARA CILINDRO

SKU:30015


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en bronce latón amarillo.
- Ideal para cualquier tipo de cilindro Tipo Y.
- Apto para pines o guardas marca Bunkker de 2,9mm.
- Perfil para llave derecha 1000 UNIVERSAL.
- Terminado brillante rayado.



NIQUELADO

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm				PRESENTACIÓN
A	B	C	D	QTY und
14.2	31	3.4	4.2	50

ANILLO EXTERIOR PARA CILINDRO PEQUEÑO

SKU:30001


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad
- Garantiza mayor seguridad al cilindro exterior
- Diseño estético con terminado fino liso brillante



NIQUELADO

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm			PRESENTACIÓN
A	B	C	QTY und
44.2	30.4	2.8	50


ANILLO EXTERIOR PARA CILINDRO GRANDE

SKU:30016

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de ACERO INOXIDABLE.
- Garantiza mayor seguridad al cilindro exterior.
- Diseño estético con terminado fino liso brillante.
- Tamaño de aro extragrande

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm			PRESENTACIÓN
A	B	C	QTY und
66.2	34.4	2.8	25


ESCUDO INTERNO DE REPUESTO

SKU:30019

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad
- Garantiza el correcto centro de tornillos de cilindro exterior
- Genera resistencia al cilindro exterior desde adentro.
- Antiextraccion.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm			PRESENTACIÓN
A	B	C	QTY und
44.5	38.5	5.2	25


ARANDELA RETENEDOR PARA EMBOLOS

SKU:30002

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad.
- Garantiza el correcto ajuste del embolo en el interior del cilindro.
- Pin para cierre con pinzas.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm		PRESENTACIÓN
A	DC	QTY und
19	12	100


LENGÜETA PARA CILINDROS

SKU:30047

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad
- Permite la apertura de la cerradura desde el cilindro exterior
- Tiene varias líneas de corte para diferentes espesores de puertas.
- Espesor universal para cualquier tipo de embolo.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm			PRESENTACIÓN
A	B	C	QTY und
12.4	50.2	7.9	50


CANTONERA PARA CERRADURAS DE RESBALÓN

SKU:30005

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad CR
- Permite correcto funcionamiento de pasador o pestillo tipo RESBALON
- Alojamiento avellanados para tornillos D=5mm.
- Terminado liso brillante tipo espejo
- Para todo tipo de cerraduras de embutir con pasador de resbalon.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm					PRESENTACIÓN
A	B	C	D	E	QTY und
70	32	29	17	38	12



GOLD



NIQUELADO


CANTONERA PARA CERROJO DE SEGURIDAD

SKU:30004

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad
- Permite correcto funcionamiento de pasador en cerrojos.
- Alojamiento avellanados para tornillos D=5mm.
- Para todo tipo de cerraduras de embutir con pasador cuadrado de seguridad.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm			PRESENTACIÓN
A	B	C	QTY und
70	32	29	12



GOLD



NIQUELADO


ESCUDO PROTECTOR PARA CILINDROS EXTERNOS

SKU:30021

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en lamina de alta calidad en ACERO INOXIDABLE para evitar el óxido.
- Garantiza seguridad al cilindro exterior ANTIEXTRACCION.
- Alojamiento para tornillos D=6mm tipo carraje.
- Terminado liso brillante.
- Universal para todo tipo de cilindro exterior.
- Incluye set de 4 tornillos + guazas + tuercas selladas y platina de refuerzo interno.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm				PRESENTACIÓN
A	B	C	D	QTY und
61	132	100	32	12




ESCUDO PROTECTOR EXTERNO MOLDEADO

SKU:30018

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en metal fundido.
- Garantiza seguridad al cilindro exterior ANTIEXTRACCION.
- Alojamiento para tornillos D=6mm avellanado.
- Terminado liso brillante.
- Universal para todo tipo de cilindro exterior.
- Incluye set de 2 tornillos avellanados + lamina interna de refuerzo.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES EN mm				PRESENTACIÓN
A	B	C	D	QTY und
76.5	56	20	60	12



BISAGRAS REDONDAS TIPO CAPSULA PLUS

MATERIAL

Acero redondo Rectificado SAE 1020

ACABADO

Brillante sin recubrimiento para
aplique de soldadura

PRESENTACIÓN

Empaque por 12 pares



TERMINADO BRILLANTE

ESPECIFICACIONES



SKU	DIÁMETRO	REFERENCIA	TAMAÑO	LARGO (mm)	PRESENTACIÓN DE VENTA
30053	5/8" L	PLUS LISA	LARGA	3 1/2"	50 PARES
30044	5/8" L	PLUS FIGURADA	LARGA	3 1/2"	50 PARES
30054	5/8"	PLUS LISA	CORTA	2 1/2"	100 PARES
30055	5/8"	PLUS FIGURADA	CORTA	2 1/2"	100 PARES
30056	1/2" L	PLUS LISA	LARGA	3 1/2"	100 PARES
30057	1/2"	PLUS LISA	CORTA	2 3/8"	100 PARES



BUNKKER

CERRADURAS DE MAXIMA SEGURIDAD